


# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Plánek veletržního areálu PVA EXPO PRAHA



### Výstavní haly v PVA EXPO PRAHA

| Objekt          | Hrubá plocha         | Vnitřní rozměry haly | Vnitřní boční výška haly | Vnitřní střední výška haly |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Vstupní hala I  | 2 700 m <sup>2</sup> | 30 m x 90 m          | 3,5 m                    | 7,5 m                      |
| Vstupní hala II | 1 600 m <sup>2</sup> | 40 m x 40 m          | 11 m                     | vestavěné patro            |
| Hala 1          | 9 840 m <sup>2</sup> | 40 m x 246 m         | 4 m                      | 8,5 m                      |
| Hala 2          | 4 000 m <sup>2</sup> | 40 m x 100 m         | 9 m                      | 9 m                        |
| Hala 2D         | 800 m <sup>2</sup>   | 40 m x 20 m          | 9 m                      | 9 m                        |
| Hala 3          | 4 000 m <sup>2</sup> | 40 m x 100 m         | 9 m                      | 9 m                        |
| Hala 4          | 4 200 m <sup>2</sup> | 40 m x 105 m         | 9 m                      | 9 m                        |
| Hala 5          | 5 000 m <sup>2</sup> | 40 m x 125 m         | 9 m                      | 9 m                        |
| Hala 6          | 1 170 m <sup>2</sup> | 30 m x 39 m          | 3,5 m                    | 7 m                        |
| Hala 7          | 4 000 m <sup>2</sup> | 40 m x 100 m         | 4,5 m                    | 4,5 m                      |

- propojovací krčky mezi halami pro přechod „suchou nohou“



#### PVA EXPO PRAHA

Beranových 667,  
Praha 18 – Letňany


#### GPS:

Loc: 50°7'41.662"N,  
14°30'51.679"E



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

Haly



[www.pvaexpo.cz](http://www.pvaexpo.cz)

**PVA EXPO PRAHA**  
Beranových 667,  
Praha 18 – Letňany

**GPS:**  
Loc: 50°7'41.662"N,  
14°30'51.679"


stránka č. 2



Místo, kde jste vidět

# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Vstupní hala I



### Vstupní hala I:


|                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá plocha:                | 2 700 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
| Hrubá výstavní plocha:       | 300 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
| Světlá výška objektu:        | boční 3,5 m, střední 7,5 m                                                                                                                                                                                                              |
| Technický vjezd:             | z haly č.6                                                                                                                                                                                                                              |
| Personální a návštěvní vstup | posuvné a dvoukřídlé dveře                                                                                                                                                                                                              |
| Podlaha:                     | zámková dlažba, keramická dlažba                                                                                                                                                                                                        |
| Povolená únosnost podlahy:   | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů)                                                                                                                                              |
| Instalace po konzultaci:     | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu                                                                                                                                                                            |
| Osvětlení:                   | přirozené – prosklenými stěnami, umělé – zářivkové                                                                                                                                                                                      |
| Vytápění:                    | teplovodní                                                                                                                                                                                                                              |
| Ventilace sálů:              | ano                                                                                                                                                                                                                                     |
| Další vybavení:              | pevná vestavba restaurace a snack baru<br>konferenční centrum, press centrum, business centrum<br>šatna<br>informační pulty<br>patrová vestavba kanceláří<br>bankomat<br>copy centrum<br>rozhlasová ústředna<br>pojišťovna<br>ošetřovna |




# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Vstupní hala II, Kongresový sál

Přízemí



1. patro




### Vstupní hala II:

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá plocha:                    | 1 600 m <sup>2</sup>                                                                       |
| Světlá výška objektu:            | 5 m                                                                                        |
| Technický vjezd:                 | z haly č.3                                                                                 |
| Personální a návštěvnické vstupy | posuvné dvoukřídlé dveře                                                                   |
| Podlaha:                         | průmyslová betonová deska                                                                  |
| Povolená únosnost podlahy:       | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů) |
| Instalace po konzultaci:         | přípojky vody, el. proudu, internetu                                                       |
| Osvětlení:                       | přirozené – prosklenými stěnami, umělé – zářivkové                                         |
| Vytápění:                        | teplovzdušné, klimatizace (Kongresový sál)                                                 |
| Klimatizace sálů:                | ano                                                                                        |
| Další vybavení:                  | pevná vestavba restaurace a kavárny                                                        |
|                                  | šatna                                                                                      |
|                                  | informační pult                                                                            |



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Hala 1





### Hala 1:

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá výstavní plocha:     | 9 840 m <sup>2</sup>                                                                       |
| Světlá výška haly:         | boční 4 m, střední 8,5 m                                                                   |
| Profily vstupů a vjezdů:   | dvoukřídlé dveře, dvoukřídlá a rolovací vrata                                              |
| Podlaha:                   | průmyslová leštěná plastbetonová deska s energetickými kanálky, sklon 1/140 na délku haly  |
| Povolená únosnost podlahy: | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů) |
| Instalace:                 | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu                               |
| Osvětlení:                 | z 25% přirozené – okna, světlíky, umělé – zářivkové                                        |
| Vytápění:                  | teplovzdušné                                                                               |
| Ventilace:                 | ano                                                                                        |



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Hala 2 / Hala 2D / Hala 5



### Hala 2 / Hala 2D / Hala 5:

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá výstavní plocha:             | Hala 2: 4 000 m <sup>2</sup><br>Hala 2D: 800 m <sup>2</sup><br>Hala 5: 5 000 m <sup>2</sup> (rozdělení na sektory AB 40 m x 65 m a CD 40 m x 60 m)                                                     |
| Využitelná světlá výška v objektu: | 9 m v celé šíři                                                                                                                                                                                        |
| Profily vjezdu:                    | dvoukřídlé dveře a rolovací vrata                                                                                                                                                                      |
| Podlaha:                           | průmyslová leštěná plastbetonová deska s energetickými kanálky, sklon 1/140 na délku haly                                                                                                              |
| Povolená únosnost podlahy:         | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů)                                                                                                             |
| Instalace:                         | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu                                                                                                                                           |
| Osvětlení:                         | Hala 2: z 20% přirozené – stropními světlíky, umělé – zářivkové<br>Hala 2D: z 35% přirozené – stropními světlíky, umělé – zářivkové<br>Hala 5: z 20% přirozené – stropními světlíky, umělé – zářivkové |
| Vytápění:                          | teplovzdušné                                                                                                                                                                                           |
| Ventilace:                         | ano                                                                                                                                                                                                    |



#### PVA EXPO PRAHA

Beranových 667,  
Praha 9 – Letňany



#### GPS:

Loc: 50°7'41.662"N,  
14°30'51.679"



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Hala 3 / Hala 4



| Hala 3 a 4:                        |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá výstavní plocha:             | 4 000 m <sup>2</sup> + 4 200 m <sup>2</sup>                                                          |
| Využitelná světlá výška v objektu: | 9 m v celé šíři                                                                                      |
| Profily vjezdu:                    | dvoukřídlé dveře a rolovací vrata                                                                    |
| Podlaha:                           | průmyslová s jemně strukturním povrchem COMFLOOR, s energetickými kanálky, sklon 1/140 na délku haly |
| Povolená únosnost podlahy:         | 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů)                 |
| Instalace:                         | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu                                         |
| Osvětlení:                         | z 20% přirozené – stropními světlíky, umělé – zářivkové                                              |
| Vytápění:                          | teplovzdušné plynové                                                                                 |
| Ventilace:                         | ano                                                                                                  |





# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Hala 6

### HALA 6

30m x 39m (1170 m<sup>2</sup>)



#### Hala 6:

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hrubá výstavní plocha:     | 1 170 m <sup>2</sup>                                                                       |
| Světlá výška objektu:      | boční 3,5 m, střední 7 m                                                                   |
| Profily vjezdu:            | dvoukřídlé dveře a rolovací vrata                                                          |
| Podlaha:                   | průmyslová leštěná plastbetonová deska s energetickými kanálky, sklon 1/140 na délku haly  |
| Povolená únosnost podlahy: | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup> (nosnost lze technologicky zvyšovat, dle požadavku exponátů) |
| Instalace:                 | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu                               |
| Osvětlení:                 | z 20% přirozené – okna, umělé – zářivkové                                                  |
| Vytápění:                  | teplovzdušné                                                                               |
| Ventilace:                 | ano                                                                                        |



[www.pvaexpo.cz](http://www.pvaexpo.cz)

#### PVA EXPO PRAHA

Beranových 667,  
Praha 9 – Letňany

#### GPS:

Loc: 50°7'41.662"N,  
14°30'51.679"

stránka č. 8




Místo, kde jste vidět



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Hala 7



### Hala 7:

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hrubá výstavní plocha:     | 4 000 m <sup>2</sup>                                           |
| Světlá výška haly:         | 4,5 m                                                          |
| Profily vstupů a vjezdů:   | dvoukřídlé dveře, rolovací vrata (2x)                          |
| Podlaha:                   | průmyslová leštěná plastbetonová deska s energetickými kanálky |
| Povolená únosnost podlahy: | 800 – 1 500 kg/m <sup>2</sup>                                  |
| Instalace:                 | přípojky vody, el. proudu, stl. vzduchu, telefonu, internetu   |
| Osvětlení:                 | z 25% přirozené, umělé – zářivkové                             |
| Vytápění:                  | teplovzdušné                                                   |
| Ventilace:                 | ano                                                            |



#### PVA EXPO PRAHA

Beranových 667,  
Praha 18 – Letňany

#### GPS:

Loc: 50°7'41.662"N,  
14°30'51.679"



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Venkovní plochy v PVA EXPO PRAHA



### Venkovní plocha 1V:

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková hrubá plocha:    | 3 000 m <sup>2</sup>                                                                           |
| Povrch plochy:           | zámková dlažba                                                                                 |
| Instalace po konzultaci: | přípojka el. proudu, přípojka vody – mimo zimní období, stlačený vzduch – mobilními kompresory |
| Osvětlení:               | veřejné osvětlení po obvodu plochy                                                             |




### Venkovní plocha 2V:

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková hrubá plocha:    | 1330 m <sup>2</sup>                                                                            |
| Povrch plochy:           | zámková dlažba                                                                                 |
| Instalace po konzultaci: | přípojka el. proudu, přípojka vody – mimo zimní období, stlačený vzduch – mobilními kompresory |
| Osvětlení:               | veřejné osvětlení po obvodu plochy                                                             |



# Technická specifikace veletržního areálu PVA EXPO Praha

## Konferenční centrum v PVA EXPO PRAHA



### Sál 1

| Sály 1:         |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Celková plocha: | 208 m <sup>2</sup> (16 x 13 m)                                                     |
| Povrch plochy:  | koberec                                                                            |
| Instalace:      | přípojky el. proudu 230 V, internet                                                |
| Vybavení:       | pódium, přednáškový stůl, řečnický pult, židle, plátno, datový projektor, ozvučení |

### Sály 2 a 3

| Sály 2 a 3:     |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Celková plocha: | 48 m <sup>2</sup> (7,5 x 6,4 m)     |
| Povrch plochy:  | PVC                                 |
| Instalace:      | přípojky el. proudu 230 V, internet |
| Vybavení:       | stoly, židle                        |

