

# PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE



## Účast na veletrhu na klíč

# CZECHBUS

10. středoevropský veletrh autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky

**PVA EXPO PRAHA, 23.–25. listopadu 2021**

### DŮLEŽITÁ DATA

První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem výstavní plochy	<b>31. 7. 2021</b>
Uzávěrka technických služeb	<b>30. 10. 2021</b>
Uzávěrka objednávek staveb stánků a jejich vybavení	<b>30. 10. 2021</b>
Uzávěrka zaslání Potvrzení o realizaci a zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu	<b>30. 10. 2021</b>

Na [www.czechbus.eu](http://www.czechbus.eu) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 225 291 237

E-mail: czechbus@abf.cz, internet: www.czechbus.eu, www.pvaexpo.cz

**Oborové členění**

**CZECHBUS**

**PVA EXPO PRAHA, 23.–25. 11. 2021**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Autobusy, trolejbusy, přípojná vozidla</b>                                  | 4.5. Lakování vozidel - vybavení lakoven, barvy, ošetření a konzervace karoserií                  |
| 1.1. Turistické a zájezdové autobusy  | 4.6. Mycí linky, technologie pro mytí a čištění užitkových vozidel                                |
| 1.2. Městské a příměstské autobusy  | 4.7. Ochranné pomůcky, pracovní oděvy, hasící přístroje   |
| 1.3. Trolejbusy, elektrobuses, autobusy s hybridním pohonem                       | <b>5. Čistá veřejná doprava, CNG, alternativní pohonné hmoty</b>                                  |
| 1.4. Autobusy na alternativní pohon, CNG, etanol, vodík....                       | 5.1. Plnicí stanice pro CNG, LPG, výdejní stojany PHM, olejové hospodářství                       |
| 1.5. Nízkokapacitní autobusy a mikrobuses, turistické, příměstské, městské        | 5.2. Dodávky alternativních druhů pohonných hmot, CNG, LPG, etanol..                              |
| 1.6. Speciální autobusy, terénní a expediční, hotelbuses ...                      | 5.3. Zařízení pro distribuci alternativních druhů pohonných hmot                                  |
| 1.7. Přípojná vozidla za autobusy   | <b>6. Autochemie, provozní kapaliny, oleje, maziva</b>  |
| <b>2. Náhradní díly, příslušenství</b>  | 6.1. Provozní kapaliny, oleje, maziva, aditiva, lubrikanty  |
| 2.1. Díly a příslušenství pro pohonné jednotky                                    | 6.2. Autochemie, čistící a konzervační prostředky pro ruční a strojové mytí                       |
| 2.2. Díly a příslušenství pro převodová ústrojí                                   | <b>7. Doprava, služby, finance, pojištění, informace, odbavování, marketing, vzdělávání, věda</b> |
| 2.3. Karosářské díly, autoskla, vybavení interiérů, čalounění, sedadla            | 7.1. Nabídka služeb dopravců  |
| 2.4. Elektrovýzbroj a elektronika   | 7.2. Financování, pojištění   |
| 2.5. Brzdy, pérování, vzduchové soustavy a retardery                              | 7.3. Školení a vzdělávání řidičů, autoškoly, semináře v dopravě, zaměstnání                       |
| 2.6. Vytápění, větrání a klimatizace  | 7.4. Elektronické systémy odbavovací, informační  |
| 2.7. Disky, pneumatiky, řetězy  | 7.5. Software pro dopravu, organizaci a řízení, výpočetní technika                                |
| <b>3. Doplnky, zvláštní výbava</b>  | 7.6. Odborná literatura, časopisy, reklama, design, marketing a strategie                         |
| 3.1. Tažná zařízení, přidavné zavazadlové boxy, skříně                            | 7.7. Věda, výzkum, střední a vysoké školy, odborná učiliště, vzdělávací programy                  |
| 3.2. Audio video technika, wifi, telefony, vysílačky                              | <b>8. Organizace, řízení dopravy, státní správa, svazy, asociace, infrastruktura</b>              |
| 3.3. Zabezpečovací a vyhledávací systémy, navigace                                | 8.1. Organizace a řízení dopravy  |
| 3.4. Přídavná osvětlení, zvuková signalizace, výstražné majáky                    | 8.2. Státní správa, samosprávní celky, dopravní obslužnost, infrastruktura                        |
| 3.5. Dodatečné montáže, klimatizace, topení, ledničky, kávovary, toalety          | 8.3. Svazy, asociace, profesní sdružení   |
| <b>4. Servis, opravy, údržba, nářadí, nástroje, diagnostika, ekologie, odpady</b> |   |
| 4.1. Vybavení servisů, zvedací zařízení, ruční a elektrické nářadí a přípravky    |   |
| 4.2. Diagnostická a měřící zařízení   |   |
| 4.3. Zařízení a vybavení pneuservisů  |   |
| 4.4. Vybavení dílen pro opravy karoserií, svařovací technika                      |   |

**B**  
**0**



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 225 291 237

E-mail: czechbus@abf.cz, internet: www.czechbus.eu, www.pvaexpo.cz

## Závazná přihláška k účasti – rámcová smlouva

**CZECHBUS**

**PVA EXPO PRAHA, 23.–25. 11. 2021**

**B**

**1**

Na [www.czechbus.eu](http://www.czechbus.eu) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

### VYSTAVOVATEL

Obchodní jméno \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Funkce \_\_\_\_\_

Tel./mobil \_\_\_\_\_ E-mail\*\* \_\_\_\_\_

Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla) \_\_\_\_\_

E-mail pro zaslání faktur v elektronické podobě \_\_\_\_\_

### ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE (vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence)

Obchodní jméno \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Funkce \_\_\_\_\_

Tel./mobil \_\_\_\_\_ E-mail\*\* \_\_\_\_\_

Korespondenční adresa (je-li odlišná od sídla) \_\_\_\_\_

E-mail pro zaslání faktur v elektronické podobě \_\_\_\_\_

\* Pro fyzické osoby Místo podnikání.

\*\* Nutné vyplnit pro zaslání umístění, montážních pokynů apod.

**Souhlasím se zasláním obchodních sdělení v souladu se zák. č. 480/2004 Sb. Souhlas lze odvolat zasláním e-mailu s textem „nezasílat“ na stoplist@abf.cz.**

\_\_\_\_\_ podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele

### Závazně objednáme výstavní plochu a stavbu expozice včetně vybavení dle níže uvedeného ceníku:

#### OBJEDNÁVKA KOMPLETNÍCH EXPOZIC

	typ označte X	š x h (m <sup>2</sup> )	cena v Kč/typ dle termínu přihlášení			typ označte X	š x h (m <sup>2</sup> )	cena v Kč/typ dle termínu přihlášení	
			do 31. 7. 2021	od 1. 8. 2021				do 31. 7. 2021	od 1. 8. 2021
	K06	3 x 2	19 140	22 340		K16	4 x 4	39 530	44 730
	K09	3 x 3	25 140	28 940		K18	6 x 3	44 130	49 730
	K12	4 x 3	31 730	36 130		K20	5 x 4	47 730	53 730
	K15	5 x 3	37 330	42 330		K24	6 x 4	56 330	63 130

**Rohové umístění (příplatek za rohové umístění je 8 % z celkové ceny „kompletní expozice“)**

**V ceně nabídky je zahrnuto:** pronájem výstavní plochy, stavba typového stánku, vybavení expozice mobiliářem, nápis na límci do 15 písmen, příkon 2 kW.

Pro objednávku vyššího příkonu elektrické energie se obraťte na manažery veletrhu.

**Nákres stánků a jejich vybavení viz strana 1b Vizualizace kompletních expozic.**

Název firmy na límeci

\_\_\_\_\_

Registrační poplatek		3 500 Kč
Zajištění pojištění odpovědnosti za škodu		880 Kč
OBOR PRO UMÍSTĚNÍ – obor slovy a kód oborového členění:		
CELKEM		
Jiné požadavky pro návoz, provoz a odvoz exponátů:		

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlouvu, která bude realizována po částech, na základě objednávek ve formě písemné, e-mailové. V případě, že objednávky budou vystaveny třetí osobou, je vyžadován vždy originál.

\_\_\_\_\_ za ABF, a.s.

\_\_\_\_\_ datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

#### Článek 1. – Technické služby

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastru s umístěním expozice vystavovatele.

#### a) Objednávka elektrické energie

U stánků, jež nejsou objednány u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděč – upravený na 5 vodičový rozvod, resp. napětovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16 A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400 V/32 A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojitě izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárních připojeno. V případě nutnosti je možné objednat před termínem montáže práce elektromontéřa v ceně 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrovývětr. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek – 230 V (bez rozvodu po stánku) nebo 1 zásuvku 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V.

Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřivač vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m<sup>2</sup> cca 0,5 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar (překapávací) cca 0,8 – 1,2 kW, rychlovarná konvice cca 2 kW, dvouplotýnkový vařič cca 2 kW. Tyto příkony jsou pouze orientační – vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

Za elektrovývětr odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevýhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

**POZOR!** V případě užívání lednice doporučujeme objednat samostatný lednicový okruh (s max. příkonem 0,4 kW), který nebude přes noc vypínán. Lednicový okruh lze objednat pouze k hlavnímu příkonu el. energie, tzn. k minimálnímu příkonu 2 kW

#### b) Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy.

**c) Denní úklid** zahrnuje jednou denně luxování koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoliv dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovateli účtovány zvlášť.

**d) Generální úklid** – úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu. Zahrnuje odstranění krycí fólie z koberce, luxování, vynesení odpadkového koše, očištění prachu z polic.

#### e) Další služby

ABF, a.s. zajišťuje bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, spediční a celní službu, půjčovací službu, poštovní servis, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby.

ABF, a.s. zašle vystavovatelům Objednávkový katalog služeb, Organizační pokyny a výstavní rastry v předstihu před začátkem veletrhu.

#### f) Připojení k internetu

Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi (není dostupné na venkovních plochách).

**Pevné připojení kabelem** je realizováno přípojkou k místní síti Ethernet 10/100/1000 Mbit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou Ethernet 10/100/1000 Mbit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Standardní rychlost připojení je 5 Mbit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen.

**Připojení k bezdrátové síti Wi-Fi** je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou stabilitu připojení. Nedoporučuje se na připojení VPN. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího Wi-Fi zařízení vystavovatelem může dojít k rušení a snížení kvality připojení. V takovém případě ABF, a.s. neručí za plnou funkčnost přípojky. Standardní rychlost připojení je 3 Mbit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno Wi-Fi síťovou kartou. Síť Wi-Fi je vysílána pouze v pásmu 5 GHz (norma 802.11a,n,ac). Po připojení do sítě (u obou typů přípojky) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetové prohlížeči následně zadán unikátní kód, který bude vystavovateli předán na technickém dispeňku během registrace vystavovatele.

Pro připojení zařízení, která neumožňují zadat unikátní kód (platební terminály, routery apod.), je nutné připojovat službu konfigurace zařízení.

Služba konfigurace zařízení znamená, že technik zprovozní přístup na internet na daném zařízení na rozhraní WAN. Nejedná se o kompletní konfiguraci zařízení například LAN rozhraní eventuální Wi-Fi a podobně.

U obou typů připojení je v základní ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. V případě použití routeru a objednané služby konfigurace zařízení je pak možné si k routeru připojit neomezeně počet zařízení. Rychlost přípojky se službou konfigurace zařízení je 10 Mbit/s. Pokud bude unikátní kód použit na dalším zařízení, předchozí zařízení bude automaticky odhlášeno – tzn., že unikátní kód je přenosný mezi zařízeními.

Vystavovatel s objednanou přípojkou pevného připojení kabelem může připojovat zvýhodněné připojení dalšího zařízení. Internetová přípojka je aktivní nejpozději v 18 hodin dne předcházejícího prvnímu dnu akce.

Během provozních hodin akce je SLA 98 %. V případě nedodržení SLA ze strany ABF, a.s. má vystavovatel nárok na poměrně sníženou poplatku za internetové připojení. ABF, a.s. neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vystavovateli vzniknou tím, že požadovaná služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu. ABF, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití internetové přípojky.

Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat s ABF, a.s. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, malware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna přípojkou odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem.

Pro zamezení rušení Wi-Fi sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní Wi-Fi vysílače. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server na rozhraní WAN.

#### Článek 2. – Výstavba stánku

1. Na základě obdržené objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku (pronájem) na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávky typových stánků. POZOR! Odběr el. energie typových stánků je nutno objednat zvlášť. Vybavení typových stánků mobiliárem je možné doobjednat.

2. ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků (pronájem) pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele č.č. vybavení mobiliárem (pronájem).

3. V případě, že bude stavba realizována přes ABF, a.s. je možné požádat o bezplatnou 3D vizualizaci. Pokud však bude vizualizace zpracována a stavba přes ABF, a.s. realizována nebude, bude organizátor účtovat částku 3500 Kč bez DPH za vytvoření návrhu.

4. Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové montistánky o rozměrech dle Objednávky. Vybavení montistánků mobiliárem je možné doobjednat.

#### Článek 3. – Technicko-provozní podmínky

1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, jejíž stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku stánek 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmut stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřijatelné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. Reklamní poutače přesahující výšku 250 cm firma musí umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.

2. Obrýs výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrýs vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah limce či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek 1 000 Kč/m<sup>2</sup> za každý započatý m<sup>2</sup> průmětu do půdorysu.

3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismem a automobilům vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie.

4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.

5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.

6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, kromě případů projednaných s ABF, a.s. za poplatek.

7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříska, ev. jiné).

8. Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal.

9. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.

10. Výška hal, zatížení podlah – umožňuje omezeného počtu expozic realizaci dvoupatrových stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m – dle konkrétního umístění expozice. Výška návozných vrat do hal se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 5 m v závislosti na hale. Podlaha hal na dělku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 1 500 kg/m<sup>2</sup> je nutno tuto skutečnost projednat s ABF, a.s.

11. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací papírovou pásku a následně líbivoulnou oboustrannou koberecovou pásku. Maskovací pásku je možno zakoupit přímo v areálu.

12. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto neopšetrěvané látky je vystavovatel (nebo jim pověřená firma) povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

13. Skládování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřijatelné z pohledu bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedičce ABF, a.s.

14. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musejí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.

15. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby.

16. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m<sup>2</sup>/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizená ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

17. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí koberecové pásy na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. V případě poškozených panelů systému OCTANORM bude vystavovatel, na základě fotodokumentace, účtována částka 600 Kč za každý poškozený panel. Na předání poškozených panelů vystavovateli nárok nevzniká.

18. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže, budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přírůžku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.

#### Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků

1. Vystavovatel, kteří si stavbu stánku objednávali u ABF, a.s., zašlou své objednávky do data uzávení uvedeného v přílohuškové dokumentaci.

2. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakotovením všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakotovením umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle ABF, a.s. příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodu elektro, vody, odpadu či jiných služeb.

3. Vystavovatel plně odpovídá za činnost jim pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách.

Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb.

**B**  
**1a**



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 225 291 237

E-mail: czechbus@abf.cz, internet: www.czechbus.eu, www.pvaexpo.cz

## Vizualizace kompletních expozic

**CZECHBUS**

**PVA EXPO PRAHA, 23.–25. 11. 2021**

**B**  
**1b**


### Kompletní expozice obsahují:

• Obvodové stěny a příčky skládků z bílých panelů (Octanorm) • skládek 1x1 až 2x2 s uzamykatelnými shrnovacími dveřmi, s regálem (3 police) • koberec šedý • ostatní vybavení dle níže uvedeného přehledu • límeček pro označení expozice – výška 30cm, včetně polepu názvem firmy (15 znaků) – výška písma 18 cm, barva černá, stropní rastr, elektrický příkon do 2 kW

Pro objednávku dalšího mobiliáře a navýšení příkonu se prosím obraťte na manažery veletrhu.


V případě zájmů o grafické polepy vnitřních obvodových stěn stánku kontaktujte naše technické oddělení (bubenikova@abf.cz)

Na [www.czechbus.eu](http://www.czechbus.eu) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači




kompletní expozice 6 - 3x2 m řada

skládek 1 x 1 m, regál třípolicový, 1 ks židle barová,  
1 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla




kompletní expozice 16 - 4x4 m řada

skládek 2 x 1 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla




kompletní expozice 9 - 3x3 m řada

skládek 1 x 1 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 1 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla




kompletní expozice 18 - 6x3 m řada

skládek 2 x 2 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla




kompletní expozice 12 - 4x3 m řada

skládek 2 x 1 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla




kompletní expozice 20 - 5x4 m řada

skládek 2 x 2 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla



kompletní expozice 15 - 5x3 m řada

skládek 2 x 1 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla



kompletní expozice 24 - 6x4 m řada

skládek 2 x 2 m, regál třípolicový, 1 ks stůl 70 x 70 cm, 4 ks židle čalouněná,  
1 ks židle barová, 2 ks pult 100 x 50 cm, výška 110 cm, odpadkový koš,  
název na límci max. 15 písmen, elektrický příkon do 2 kW, bodová svítidla



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 225 291 237

E-mail: czechbus@abf.cz, internet: www.czechbus.eu, www.pvaexpo.cz

## Příhláška spoluvystavovatelů

**CZECHBUS**

**PVA EXPO PRAHA, 23.–25. 11. 2021**

**Vystavovatel** (obchodní jméno firmy): \_\_\_\_\_

Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé).

Za každého z nich uhradíme registrační poplatek ve výši **3 000 Kč** (při 1 až 4 spoluvystavovatelích)

**2 500 Kč** (při 5 až 8 spoluvystavovatelích)

**2 000 Kč** (při 9 a více spoluvystavovatelích)

**Počet spoluvystavujících firem**  (při vyšším počtu vyplňte více formulářů č. 2)

### 1. spoluvystavovatel

**Obchodní jméno** \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Tel./mobil \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

### 2. spoluvystavovatel

**Obchodní jméno** \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Tel./mobil \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

### 3. spoluvystavovatel

**Obchodní jméno** \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Tel./mobil \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

### 4. spoluvystavovatel

**Obchodní jméno** \_\_\_\_\_ IČ \_\_\_\_\_

Sídlo\* – ulice \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Město \_\_\_\_\_ PSČ \_\_\_\_\_ Stát \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba \_\_\_\_\_ Tel./mobil \_\_\_\_\_

Firemní telefon \_\_\_\_\_ Firemní e-mail \_\_\_\_\_

Internet www. \_\_\_\_\_

#### Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky, jejich obsahu rozumím a souhlasím s ním. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlouvu, která bude realizována po částech, na základě objednávek ve formě písemné, e-mailové. V případě, že objednávky budou vystaveny třetí osobou, je vyžadován vždy originál.

**B**

**2**

Na [www.czechbus.eu](http://www.czechbus.eu) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači



Obchodní společnost: ABF, a.s.

Sídlo: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany

Pracoviště, korespondenční adresa: Dělnická 12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 63080575, DIČ: CZ63080575

Zapsaná: u MS v Praze, oddíl B, vložka 3309

Bankovní spojení: Expobank CZ a.s., č. ú. 5085320005/4000

Tel.: +420 225 291 237

E-mail: czechbus@abf.cz, internet: www.czechbus.eu, www.pvaexpo.cz

## Objednávka technických služeb

CZECHBUS

PVA EXPO PRAHA, 23.–25. 11. 2021

Uzávěrka objednávek je 30. 10. 2021

B  
3

Na [www.czechbus.eu](http://www.czechbus.eu) můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači

Vystavovatel (obchodní jméno firmy): \_\_\_\_\_

Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ.

Technické podmínky a specifikace služeb viz druhá strana tohoto formuláře.

### Objednávka elektrické energie

(cena za jeden přívod, požadované označte  )

**přívod 230 V – L + N + PE** krytá plocha venkovní plocha

2 kW – 1 zásuvka 10 A  à 4 500 Kč  à 4 900 Kč

3 kW – 1 zásuvka 16 A  à 5 400 Kč  à 6 000 Kč

5 kW/230 – 2 zásuvky  
2 kW + 3 kW (10 A a 16 A)  à 6 500 Kč  à 7 000 Kč

6 kW/230 – 2 zásuvky  
3 kW + 3 kW (16 A a 16 A)  à 7 200 Kč  à 7 500 Kč

**přívod 400 V – 3L + N + PE** krytá plocha venkovní plocha

9 kW – 1 zásuvka 32 A  à 11 000 Kč  à 11 400 Kč

15 kW – 1 zásuvka 32 A  à 14 000 Kč  à 14 500 Kč

21 kW – 1 zásuvka 32 A  à 18 000 Kč  à 18 400 Kč

40 kW – 1 zásuvka 63 A  à 32 500 Kč  à 33 000 Kč

### Typ jističe

B – standardní  C à 500 Kč  D à 1 000 Kč

Všechny přípojky jsou připojeny přes proudový chránič.

Jiné připojení je třeba projednat s technickým oddělením ABF.

### Non-stop přívod el. energie – nad 2 kW

příplatek 30% k ceně objednaného příkonu

přívod  kW požadujeme 24 hod.

### Vrchní přívod k osvětlovací rampě

nebo jakékoliv svíslé svícení přívodu nad stánek z konstrukce střechy haly  
(Vrchní přívod možno objednat pouze s elektrickou přípojkou min. do 2 kW)

à 800 Kč

### Zapůjčení elektrorozvaděče

(cena stejná pro krytou i venkovní plochu)

Elektrorozvaděč pro příkon 9 kW až 21 kW / 400V  à 2 000 Kč

### Lednicový okruh

lednicový okruh (s příkonem do 0,4 kW) je možno objednat pouze společně s přípojkou min. 2 kW

Příklady použití: chladnička, akvárium

krytá plocha venkovní plocha  
 à 800 Kč  à 1 000 Kč

### Objednávka připojení k internetu

**Pevné připojení kabelem (RJ45)**

1 x připojení (první)  à 4 500 Kč

počet dalších připojení  à 700 Kč

Pevná IP adresa  à 1 000 Kč

**Připojení k síti Wi-Fi pro 1 zařízení v pásmu 5 GHz**

(802.11a, n, ac, není dostupné na venkovních plochách)

počet připojení  à 900 Kč

### Objednávka přívodu vody a odpadu

(cena stejná pro krytou i venkovní plochu)

počet přípojek  à 5 000 Kč

### Objednávka napuštění bazénu (vč. vypuštění)

(cena stejná pro krytou i venkovní plochu)

Účtovaná jednorázová částka  1 200 Kč

plus 250 Kč za každý m<sup>3</sup>

počet m<sup>3</sup>  à 250 Kč

### Přívod stlačeného vzduchu

přívod stlačeného vzduchu 6 bar k 1 expozici  à 7 500 Kč

počet rozboček  à 3 500 Kč

zabezpečení konstantního tlaku  à 1 000 Kč

na jednotlivé odbočky

spotřeba v litrech/min.

### Objednávka úklidu

(cena stejná pro krytou i venkovní plochu)

**Denní úklid** – počet m<sup>2</sup>  50 Kč/m<sup>2</sup>/akce  
(zahrnuje i generální úklid)

**Generální úklid** – počet m<sup>2</sup>  20 Kč/m<sup>2</sup>  
(jednorázový úklid po ukončení montáže)

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu, které jsou nedílnou součástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko



#### Článek 1. – Technické služby

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přívod vody a odpadu, připojení k internetu, úklid a příp. další služby. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastru s umístěním expozice vystavovatele.

##### a) Objednávka elektrické energie

U stánků, jež nejsou objednaný u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděč – upravený na 5vodičový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230 V/16 A - L + N + PE, třífázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400 V/32 A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařizení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojitě izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárních připojeno. V případě nutnosti je možné objednat před termínem doporučenou kulatou vidlici v ceně 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kW/230 V pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu veletrhu pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrovýřivky. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásevek – 230 V (bez rozvodu po stánku) nebo 1 zásevkou 400 V, případně kombinaci 230 i 400 V.

Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici, tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohříváč vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m<sup>2</sup> cca 0,5 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar (překapávácí) cca 0,8 – 1,2 kW, rychlovárná konvice cca 2 kW, dvouplotýnkový vařič cca 2 kW. Tyto příkony jsou pouze orientační – vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

Za elektrovýřivky odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

**POZOR!** I případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť noční proud, který nebude v noci vypínán. V ceně nočního proudu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie.

##### b) Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy.

**c) Denní úklid** zahrnuje jednu denně luxovaní koberce stánku vystavovatele a vynášení odpadkového koše po skončení výstavního dne, tj. ve večerních hodinách, případně na základě zvláštního požadavku vystavovatele v ranních hodinách před otevřením veletrhu. Jakékoli dodatečné požadavky nad uvedený rámec budou vystavovateli účtovány zvlášť.

**d) Generální úklid** – úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu. Zahrnuje odstranění krycí fólie z koberce, luxování, vynesení odpadkového koše, očištění prachu z polic.

##### e) Další služby

ABF, a.s. zajišťuje bezplatné pracovní osvětlení, požární a zdravotní služby, protokol veletrhu, za úhrady běžný úklid expozic, květinový servis, spediční a celní služby, pojišťovací služby, poštovní servis, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby.

ABF, a.s. zašle vystavovatelům Objednávkový katalog služeb, Organizační pokyny a výstavní rastry v předstihu před začátkem veletrhu.

##### f) Připojení k internetu

Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení – pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí Wi-Fi (není dostupné na venkovních plochách).

**Pevné připojení kabelem** je realizováno přípojkou k místní síti Ethernet 10/100/1000 Mbit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou Ethernet 10/100/1000 Mbit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Standardní rychlost připojení je 5 Mbit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen.

**Přípojení k bezdrátové síti Wi-Fi** je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou stabilitu připojení. Nedoporučuje se na připojení VPN. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího Wi-Fi zařízení vystavovatelem může dojít k rušení a snížení kvality připojení. V takovém případě ABF, a.s. neručí za plnou funkčnost přípojky. Standardní rychlost připojení je 3 Mbit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno Wi-Fi síťovou kartou. Síť Wi-Fi je vysílána pouze v pásmu 5 GHz (norma 802.11 a, n, ac). Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetové prohlizeči následně zadán unikátní kód, který bude vystavovateli předán na technickém dispečnicku během registrace vystavovatele.

Pro připojení zařízení, která neumožňují zadat unikátní kód (platební terminály, routery apod.), je nutno přiojednat službu konfigurace zařízení. Služba konfigurace znamená, že technik zprovozní přístup na internet na daném zařízení na rozhraní WAN. Nejedná se o kompletní konfiguraci zařízení například LAN rozhraní eventuální Wi-Fi a podobné.

U obou typů připojení je v základní ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. V případě použití routeru a objednaných služeb konfigurace zařízení je pak možné si k routeru připojit neomezený počet zařízení. Rychlost přípojky se službou konfigurace zařízení je 10 Mbit/s. Pokud bude unikátní kód použit na dalším zařízení, předchozí zařízení bude automaticky odhlášeno – tzn., že unikátní kód je přenosný mezi zařízeními.

Vystavovatel s objednanou přípojkou pevného připojení kabelem může přiojednat zvýhodněné připojení dalšího zařízení. Internetová přípojka je aktivní nejpozději v 18 hodin dne předcházejícího prvnímu dnu akce.

Během provozních hodin akce je SLA 98 %. V případě nedodržení SLA ze strany ABF, a.s. má vystavovatel nárok na poměrně snížený poplatek za internetové připojení. ABF, a.s. neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vystavovatelé vzniknou tím, že požadovaná služba nebyla poskytnuta v plném rozsahu. ABF, a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití internetové přípojky.

Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat s ABF, a.s. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna přípojkou odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem.

Pro zamezení rušení Wi-Fi sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní Wi-Fi vysíláče. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server na rozhraní WAN.

#### Článek 2. – Výstavba stánku

- Na základě obdržené objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku (pronájem) na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávky typových stánků. **POZOR!** Odběr el. energie typových stánků je nutno objednat zvlášť. Vybavení typových stánků mobilním je možné doobjednat.
- ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků (pronájem) pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele kč. vybavení mobilním (pronájem).
- V případě, že bude stavba realizována přes ABF, a.s. je možné požádat o bezplatnou 3D vizualizaci. Pokud však bude vizualizace zpracována a stavba přes ABF, a.s. realizována nebude, bude organizátor účtovat částku 3500 Kč bez DPH za vytvoření návrhu.
- Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové montistáňky o rozměrech dle Objednávky. Vybavení montistánků mobilním je možné doobjednat.

#### Článek 3. – Technicko-provozní podmínky

- Architektonické ztvárnění a provoz expozice či reklamní poutače nesmějí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, jejíž stěny expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stranou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřipustné – pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. Reklamní poutače přesahující výšku 250 cm firma musí umístit od sousedních stánků ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.
- Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah limce či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek 1 000 Kč/m<sup>2</sup> za každý započatý m<sup>2</sup> průmětu do půdorysu.
- Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismem a automobilům vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie.
- Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši 5 000 Kč splatnou ihned v hotovosti.
- Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.
- Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlaječek vystavovatelů, kromě případů projednaných s ABF, a.s. za poplatek.
- V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkládkové materiály, dřevotřísky, ev. jiné).
- Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, strop ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od stropní konstrukce.
- Výška hal, zatížení podlah – umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m – dle konkrétního umístění expozice. Výška návolových vrat do hal se pohybuje v rozmezí od 3,5 do 5 m v závislosti na hale. Podlaha hal na dčku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 1 500 kg/m<sup>2</sup> je nutno tuto skutečnost projednat s ABF, a.s.
- Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku je možno zakoupit přímo v areálu.
- Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nejspolštěbované látky je vystavovatel (nebo jim pověřená firma) povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.
- Zkládování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřipustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedičce ABF, a.s.
- Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předvádné exponáty musejí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.
- Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby.
- V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m<sup>2</sup>/h neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizená ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.
- Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásy na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. V případě poškozených panelů systému OCTANORM bude vystavovatel, na základě fotodokumentace, účtována částka 600 Kč za každý poškozený panel. Na předání poškozených panelů vystavovatelé nárok neuvolněná.
- Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže, budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přírůžku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.

#### Článek 4. – Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků

- Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednavají u ABF, a.s., zašlou své objednávky do data uzávení uveřejněno v přílohách dokumentaci.
  - Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do 30 dnů před zahájením veletrhu ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakončování všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakončování umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle ABF, a.s. příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodu elektro, vody, odpadu či jiných služeb.
  - Vystavovatel plně odpovídá za činnost jim pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách.
- Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb.